


96045



100

113n

604

166

145

601z

711z

NICHTBRENNBARE GLASGEWEBE NACH DIN EN 13501-1: A2-S1, D0 (EU); DIN 4102-A2 (D)

Für höchste Sicherheit und kreative Gestaltung

Flamline Konstruktion:	96045	
Beschreibung:	Leicht transparentes Gitter-Gewebe	
Anwendung:	Gebäude mit hohen Hygieneanforderungen	
Gewicht:	g/m ²	255
Breite:	cm	150
Reißkraft in N/cm:	Kette	120
	Schuss	120
Bindung:	Leinwand-Dreher-Gewebe	

Bitte beachten Sie außerdem die allgemeine Produktspezifikation, Pflege- und Nähanleitung für die FLAMLINER Konstruktionen unter www.flamline.de

Die angegebenen Werte sind typische Werte, die je nach Anwendung und Einsatz des Materials variieren. Sie dienen lediglich Informationszwecken. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und stellen keine Zusicherung einer Eigenschaft dar. Vor Einsatz des Materials hat der Käufer selbständig die Verwendbarkeit des Materials für seine spezifischen Zwecke zu prüfen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der P-D Inter Glas. Änderungen vorbehalten.

NON-COMBUSTIBLE GLASS FABRICS – DIN EN 13501-1: A2-S1,D0 (EU); DIN 4102-A2 (D)

For superior fire safety and creative design

Flamline Style:	96045	
Specification:	Light transparent leno fabric	
Application:	Buildings with high hygienic requirements	
Weight:	g/m ²	255
Width:	cm	150
Tensile strength N/cm:	warp	120
	weft	120
Weave pattern:	Combination of leno and plain weave	

Please take notice of the general product specification, cleaning recommendations and sewing instructions for all FLAMLINER Styles under www.flamline.de

The values given are typical values that vary according to application conditions. The values are intended only as a source of information and are given without guarantee and do not constitute a warranty. Purchasers should independently determine prior to use the suitability of this material for their specific purposes. General Terms and conditions of P-D Inter Glas apply. Subject to change without notice.

