






96110



NICHTBRENNBARE GLASGEWEBE NACH DIN EN 13501-1: A2-S1, D0 (EU); DIN 4102-A2 (D)

Für höchste Sicherheit und kreative Gestaltung

Flamline Konstruktion:	96110	
Beschreibung:	Leichter Bühnenvorhang mit hoher Schallabsorption Sehr geringe Dehnung und hohe Zugfestigkeit	
Anwendung:	Theater, Kino, Raumteiler	
Gewicht:	g/m ²	315
Breite:	cm	150
Reißkraft in N/cm:	Kette	350
	Schuss	210
Bindung:	Kreuzköper	

Bitte beachten Sie außerdem die allgemeine Produktspezifikation, Pflege- und Nähanleitung für die FLAMLIN Konstruktionen unter www.flamline.de

Die angegebenen Werte sind typische Werte, die je nach Anwendung und Einsatz des Materials variieren. Sie dienen lediglich Informationszwecken. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und stellen keine Zusicherung einer Eigenschaft dar. Vor Einsatz des Materials hat der Käufer selbständig die Verwendbarkeit des Materials für seine spezifischen Zwecke zu prüfen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der P-D Inter Glas. Änderungen vorbehalten.

NON-COMBUSTIBLE GLASS FABRICS – DIN EN 13501-1: A2-S1,D0 (EU); DIN 4102-A2 (D)

For superior fire safety and creative design

Flamline Style:	96110	
Specification:	Light weight stage curtain with high sound absorption High tensile strength and very low stretch	
Application:	Curtain for theatre, cinema or room divider	
Weight:	g/m ²	315
Width:	cm	150
Tensile strength N/cm:	warp	350
	weft	210
Weave pattern:	Broken twill	

Please take notice of the general product specification, cleaning recommendations and sewing instructions for all FLAMLIN Styles under www.flamline.de

The values given are typical values that vary according to application conditions. The values are intended only as a source of information and are given without guarantee and do not constitute a warranty. Purchasers should independently determine prior to use the suitability of this material for their specific purposes. General Terms and conditions of P-D Inter Glas apply. Subject to change without notice.

